Dénomination	Huilé AC	Electro zingué EZ	Ø ext mm	Ep. mm	Section de passage en mm²	Masse linéique kg/m	Pression de service bar
2 x 4	TA2X4	HX2X4	4	1	3,1	0,074	827
4 x 6	TA4X6	HX4X6	6	1	12,6	0,123	508
3 x 6	TA3X6	HX3X6	6	1.5	7,1	0,166	827
2 x 6	TA2X6		6	2	3,1	0,197	1203
6 x 8	TA6X8	HX6X8	8	1	28,3	0,173	367
5 x 8	TA5X8	HX5X8	8	1.5	19,6	0,24	584
4 x 8	TA4X8	HX4X8	8	2	12,6	0,296	827
8 x 10	TA8X10	HX8X10	10	1	50,2	0,222	288
7 x 10	TA7X10	HX7X10	10	1.5	38,5	0,314	451
6 x 10	TA6X10	HX6X10	10	2	28,3	0,395	630
10 x 12	TA10X12	HX10X12	12	1	78,5	0,271	236
9 x 12	TA9X12	HX9X12	12	1.5	63,6	0,388	367
8 x 12	TA8X12	HX8X12	12	2	50,2	0,493	509
7 x 12	TA7X12		12	2.5	38,5	0,586	662
6 x 12	TA6X12		12	3	28,3	0,666	827
12 x 14	TA12X14	HX12X14	14	1	113	0,32	200
11 x 14	TA11X14	HX11X14	14	1.5	95	0,462	310
10 x 14	TA10X14	HX10X14	14	2	78,5	0,592	427
13 x 15	TA13X15		15	1	132,7	0,345	186
12 x 15	TA12X15	HX12X15	15	1.5	113	0,499	288
11 x 15	TA11X15	HX11X15	15	2	95	0,641	395
10 x 15	TA10X15	HX10X15	15	2.5	78,5	0,771	509
14 x 16	TA14X16	HX14X16	16	1	153,9	0,37	174
13 x 16	TA13X16	HX13X16	16	1.5	132,7	0,536	268
12 x 16	TA12X16	HX12X16	16	2	113	0,69	367
11 x 16	TA11X16	HX11X16	16	2.5	95	0,832	473
10 x 16	TA10X16		16	3	78,5	0,962	584
16 x 18	TA16X18	HX16X18	18	1	201	0,419	154
15 x 18	TA15X18	HX15X18	18	1.5	176,6	0,61	236
14 x 18	TA14X18	HX14X18	18	2	153,9	0,789	323
13 x 18	TA13X18		18	2.5	132,7	0,956	414
17 x 20	TA17X20		20	1.5	226,9	0,684	211
16 x 20	TA16X20	HX16X20	20	2	201	0,887	288
15 x 20	TA15X20	HX15X20	20	2.5	176,6	1,078	367
14 x 20	TA14X20	HX14X20	20	3	153,9	1,258	451
19 x 22	TA19X22	HX19X22	22	1.5	283,4	0,758	191
18 x 22	TA18X22	HX18X22	22	2	254,3	0,986	260

22 x 25	TA22X25		25	1.5	379,9	0,869	167
21 x 25	TA21X25		25	2	346,2	1,134	224
20 x 25	TA20X25	HX20X25	25	2.5	314	1,387	288
19 x 25	TA19X25	HX19X25	25	3	283,4	1,627	351
17 x 25	TA17X25		25	4	226,9	2,072	485
24 x 28	TA24X28	HX24X28	28	2	452,2	1,282	200
25 x 30	TA25X30		30	2.5	490,6	1,695	236
24 x 30	TA24X30	HX24X30	30	3	452,2	1,997	288
22 x 30	TA22X30	HX22X30	30	4	379,9	2,565	395
20 x 30	TA20X30		30	5	314	3,083	509
26 x 32	TA26X32		32	3	530,7	2,145	270
31 x 35	TA31X35	HX31X35	35	2	754,4	1,627	158
29 x 35	TA29X35		35	3	660,2	2,366	244
34 x 38	TA34X38		38	2	907,5	1,775	145
30 x 38	TA30X38		38	4	706,5	3,354	304
28 x 38	TA28X38	HX28X38	38	5	615,4	4,069	389
36 x 42	TA36X42		42	3	1017,4	2,884	200
38 x 42	TA38X42		42	2	1133,5	1,972	133

Dénomination	**316L**	**304L**	**Ø ext mm**	**Ep. mm**	**Section de passage en mm²**	**Masse linéique kg/m**	**Pression de service bar**
2 x 4	TI2X4316L	TI2X4304L	4	1	3,1	0,074	827
4 x 6	TI4X6316L	TI4X6304L	6	1	12,6	0,123	508
3 x 6	TI4X6316L	TI4X6304L	6	1.5	7,1	0,166	827
2 x 6	TI2X6316L	TI2X6304L	6	2	3,1	0,197	1203
6 x 8	TI6X8316L	TI6X8304L	8	1	28,3	0,173	367
5 x 8	TI5X8316L	TI5X8304L	8	1.5	19,6	0,24	584
4 x 8	TI4X8316L	TI4X8304L	8	2	12,6	0,296	827
8 x 10	TI8X10316L	TI8X10304L	10	1	50,2	0,222	288
7 x 10	TI7X10316L	TI7X10304L	10	1.5	38,5	0,314	451
6 x 10	TI6X10316L	TI6X10304L	10	2	28,3	0,395	630
10 x 12	TI10X12316L	TI10X12304L	12	1	78,5	0,271	236
9 x 12	TI9X12316L	TI9X12304L	12	1.5	63,6	0,388	367
8 x 12	TI8X12316L	TI8X12304L	12	2	50,2	0,493	509
7 x 12	TI7X12316L	TI7X12304L	12	2.5	38,5	0,586	662
6 x 12	TI6X12316L	TI6X12304L	12	3	28,3	0,666	827
12 x 14	TI12X14316L	TI12X14304L	14	1	113	0,32	200
11 x 14	TI11X14316L	TI11X14304L	14	1.5	95	0,462	310
10 x 14	TI10X14316L	TI10X14304L	14	2	78,5	0,592	427
13 x 15	TI13X15316L	TI13X15304L	15	1	132,7	0,345	186

12 x 15	TI12X15316L	TI12X15304L	15	1.5	113	0,499	288
11 x 15	TI11X15316L	TI11X15304L	15	2	95	0,641	395
10 x 15	TI10X15316L	TI10X15304L	15	2.5	78,5	0,771	509
14 x 16	TI14X16316L	TI14X16304L	16	1	153,9	0,37	174
13 x 16	TI13X16316L	TI13X16304L	16	1.5	132,7	0,536	268
12 x 16	TI12X16316L	TI12X16304L	16	2	113	0,69	367
11 x 16	TI11X16316L	TI11X16304L	16	2.5	95	0,832	473
10 x 16	TI10X16316L	TI10X16304L	16	3	78,5	0,962	584
16 x 18	TI16X18316L	TI16X18304L	18	1	201	0,419	154
15 x 18	TI15X18316L	TI15X18304L	18	1.5	176,6	0,61	236
14 x 18	TI14X18316L	TI14X18304L	18	2	153,9	0,789	323
13 x 18	TI13X18316L	TI13X18304L	18	2.5	132,7	0,956	414
17 x 20	TI17X20316L	TI17X20304L	20	1.5	226,9	0,684	211
16 x 20	TI16X20316L	TI16X20304L	20	2	201	0,887	288
15 x 20	TI15X20316L	TI15X20304L	20	2.5	176,6	1,078	367
14 x 20	TI14X20316L	TI14X20304L	20	3	153,9	1,258	451
19 x 22	TI19X22316L	TI19X22304L	22	1.5	283,4	0,758	191
18 x 22	TI18X22316L	TI18X22304L	22	2	254,3	0,986	260
22 x 25	TI22X25316L	TI22X25304L	25	1.5	379,9	0,869	167
21 x 25	TI22X25316L	TI22X25304L	25	2	346,2	1,134	224
20 x 25	TI20X25316L	TI20X25304L	25	2.5	314	1,387	288
19 x 25	TI19X25316L	TI19X25304L	25	3	283,4	1,627	351
17 x 25	TI17X25316L	TI17X25304L	25	4	226,9	2,072	485
24 x 28	TI24X28316L	TI24X28304L	28	2	452,2	1,282	200
25 x 30	TI25X30316L	TI25X30304L	30	2.5	490,6	1,695	236
24 x 30	TI24X30316L	TI24X30304L	30	3	452,2	1,997	288
22 x 30	TI22X30316L	TI22X30304L	30	4	379,9	2,565	395
20 x 30	TI20X30316L	TI20X30304L	30	5	314	3,083	509
26 x 32	TI26X32316L	TI26X32304L	32	3	530,7	2,145	270
31 x 35	TI31X35316L	TI31X35304L	35	2	754,4	1,627	158
29 x 35	TI29X35316L	TI29X35304L	35	3	660,2	2,366	244
34 x 38	TI34X38316L	TI34X38304L	38	2	907,5	1,775	145
30 x 38	TI30X38316L	TI30X38304L	38	4	706,5	3,354	304
28 x 38	TI28X38316L	TI28X38304L	38	5	615,4	4,069	389
36 x 42	TI36X42316L	TI36X42304L	42	3	1017,4	2,884	200
38 x 42	TI38X42316L	TI38X42304L	42	2	1133,5	1,972	133